



Colección
CALCOS
TRANSFER Collection

Láminas impresas de todos los colores y con diferentes motivos.
Elije la que más se adapte a ti.

Printed sheets of all colors and with different motifs.
Choose the one that best suits you.


TRANSFERS SHEETS


Un transfer para chocolate es una lámina en la que se imprimen motivos decorativos aptos para el consumo. Con ello puedes dar **acabados profesionales** a bombones, galletas, tartas, pasteles, etc...

A transfer for chocolate is a sheet on which decorative motifs suitable for consumption are printed. With this you can give professional finishes to chocolates, cookies, cakes, pastries, etc...


Nuestras láminas tienen una medida de 390 mm x 280 mm.

Our sheets measure 390 mm x 280 mm.







1
Utilizar chocolate atemperado.
Use tempered chocolate



2
Colocar la lámina sobre una superficie lisa.
La superficie debe estar entre 22° C y 25° C.
*Place the sheets on a smooth surface.
The surface must be between 22° C and 25° C.*



3
Aplicar una fina capa de chocolate atemperado sobre la parte impresa.
Apply a thin layer of tempered chocolate over the printed side.



4
Una vez sólido, voltear y retirar la lámina cuidadosamente.
Once chocolate is solid, turn and remove the sheets carefully.



Wave Transfer

15103LG

Env. 25 ud.

114 390 x 280 mm



Estrella Transfer

350LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm




Tribal Transfer

15090LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Summer Transfer

15163LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Bucle Transfer

15162LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Classic Transfer

15169LG
Env. 25 ud.
390 x 280 mm




Otoño Transfer

15160LG
Env. 25 ud.
390 x 280 mm



Confeti Transfer

15168LG
Env. 25 ud.
390 x 280 mm




Organic Transfer

15101LG
Env. 25 ud.
390 x 280 mm



Bosque Transfer

15091LG
Env. 25 ud.
390 x 280 mm




Marino Transfer

15167LG

Env. 25 ud.

116 390 x 280 mm




Aro Transfer

15161LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Blue Transfer

15104LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm




Stars Transfer

15099LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm




Cosmos Transfer

15092LG

Env. 25 ud.


390 x 280 mm



Rayas Transfer

13534LG

*Env. 25 ud.
390 x 280 mm*



Puntos rosas Transfer

13535LG


*Env. 25 ud.
390 x 280 mm*



Happy Transfer

15102LG

*Env. 25 ud.
390 x 280 mm*



Celebración Transfer

14042LG

*Env. 25 ud.
390 x 280 mm*



Lluvia Transfer

15105LG

*Env. 25 ud.
390 x 280 mm*



Vintage Transfer

15100LG

Env. 25 ud.

118 390 x 280 mm



Tulipán Transfer

15159LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm




Primavera Transfer

15164LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Rombo Transfer

15098LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Corazón Mini Transfer

13545LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Fresh Transfer

15093LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Color Transfer

15097LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Manchas Transfer

20279LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Tiger Transfer

15096LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Animal Transfer

15095LG

Env. 25 ud.

390 x 280 mm



Logos

PERSONALIZADOS

PERSONALIZED

Ponemos a tu disposición todos nuestros formatos disponibles para que personalices el chocolate a tu gusto.

We put at your disposal all our available formats, so that you can personalize the chocolate to your liking.

PERSONALIZACIÓN

Paso a paso

Es muy fácil dar un toque personal a tus creaciones. Decora tus pasteles y postres con una dulce distinción.

Nuestro equipo está a tu disposición, para acompañarte en el proceso de creación de estos productos únicos e inolvidables.

Personalize chocolate with your logo is easy!

1

HAZNOS LLEGAR TU
IMAGEN, LOGOTIPO O IDEA

SEND US YOUR IMAGE, LOGO OR IDEA



Para realizar un pedido puedes:

- Llamar al teléfono: **(+34) 938 980 730**
- Escribirnos por email: **chocolates@hillbo.com**

Para más información encuentranos en:
www.hillbo.com

To place an order you can:

- Call to the phone: **(+34) 938 980 730**
- Send an e-mail to: **chocolates@hillbo.com**

*Find us on our website: **www.hillbo.com***

2

ESCOGE EL FORMATO Y EL
TIPO DE CHOCOLATE

CHOOSE THE FORMAT
AND TYPE OF CHOCOLATE



- **Chocolate negro**
Dark chocolate
- **Chocolate con leche**
Milk chocolate
- **Chocolate blanco**
White chocolate

Formatos en la pág. 124
Formats on the page. 124


3

ELIGE ENTRE LOS DIFERENTES
TIPOS DE ENVASE


CHOOSE THE PACKAGING




Envase industrial
Industrial box



Envase normal
Normal box








F277S 25 x 16 mm/ 20 mm/ 18 x 18 mm
Env. Normal 588 ud.
Env. Industrial 2016 ud.



SURTIDO
ASSORTMENT



F278S 37 x 24 mm/ 27 x 27 mm/ 30 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.



SURTIDO
ASSORTMENT



F175S 28 x 24 mm
Env. Normal 378 ud.
Env. Industrial 1296 ud.



F269 28 x 28 mm
Env. Normal 135 ud.
Env. Industrial 450 ud.



F91S 40 x 39 mm
Env. Normal 147 ud.
Env. Industrial 504 ud.



F205S 44 x 35 mm
Env. Normal 168 ud.
Env. Industrial 576 ud.



F196S 50 x 31 mm
Env. Normal 168 ud.
Env. Industrial 576 ud.





F16 45 x 45 mm
 Env. Normal 144 ud.
 Env. Industrial 432 ud.



F16S 45 x 45 mm
 Env. Normal 144 ud.
 Env. Industrial 432 ud.



F211 38 x 21 mm
 Env. Normal 308 ud.
 Env. Industrial 1056 ud.



F212 36 x 23 mm
 Env. Normal 308 ud.
 Env. Industrial 1056 ud.



F230S 45 x 30 mm
 Env. Normal 210 ud.
 Env. Industrial 720 ud.



F222S 76 x 28 mm
 Env. Normal 140 ud.
 Env. Industrial 480 ud.



F85S 34 x 35 mm
 Env. Normal 224 ud.
 Env. Industrial 768 ud.



*Minimum order: Normal Pack 5 boxes / Industrial Pack 12 boxes



F206S 47 x 30 mm
Env. Normal 357 ud.
Env. Industrial 1224 ud.




F50 25 x 45 mm
Env. Normal 294 ud.
Env. Industrial 1008 ud.




F170S 41 x 36,7 mm / 45 x 35 mm
Env. Normal 168 ud.
Env. Industrial 576 ud.




SURTIDO
ASSORTMENT



F127S 68 x 85 mm
Env. Normal 42 ud.
Env. Industrial 144 ud.



F19 80 x 29 mm
Env. Normal 105 ud.
Env. Industrial 360 ud.



F64 55 x 86 mm
Env. Normal 42 ud.
Env. Industrial 144 ud.





F225S 110 x 60 mm
Env. Normal 42 ud.
Env. Industrial 144 ud.



F187 72 mm
Env. Normal 56 ud.
Env. Industrial 192 ud.



F285S 40 mm
Env. Normal 196 ud.
Env. Industrial 672 ud.



F200S 31 mm
Env. Normal 280 ud.
Env. Industrial 960 ud.



F110 33 mm
Env. Normal 266 ud.
Env. Industrial 912 ud.



*Pedidos mínimos: Envase Normal 5 cajas / Envase Industrial 12 cajas

*Minimum order: Normal Pack 5 boxes / Industrial Pack 12 boxes



F17 24 mm
Env. Normal 462 ud.
Env. Industrial 1584 ud.



F1 30 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.



F9 39 mm
Env. Normal 147 ud.
Env. Industrial 504 ud.



F8 50 mm
Env. Normal 120 ud.
Env. Industrial 360 ud.



F53 68,5 mm
Env. Normal 56 ud.
Env. Industrial 192 ud.



F76 118 mm
Env. Industrial 34 ud.





F387S 20 mm
 Env. Normal 588 ud.
 Env. Industrial 2016 ud.



F17S 24 mm
 Env. Normal 462 ud.
 Env. Industrial 1584 ud.



FIS 30 mm
 Env. Normal 315 ud.
 Env. Industrial 1080 ud.



F314S 39 mm
 Env. Normal 168 ud.
 Env. Industrial 576 ud.



F8S 50 mm
 Env. Normal 120 ud.
 Env. Industrial 360 ud.




F75 150 mm
 Env. Industrial 16 ud.




F75S 150 mm
 Env. Industrial 16 ud.






F44 40 x 12 mm
Env. Normal 462 ud.
Env. Industrial 1584 ud.




F43 50 x 12 mm
Env. Normal 350 ud.
Env. Industrial 1200 ud.



F29 75 x 13,5 mm
Env. Normal 252 ud.
Env. Industrial 864 ud.




F12 54 x 17 mm
Env. Normal 280 ud.
Env. Industrial 960 ud.



F46 53 x 12 mm
Env. Normal 350 ud.
Env. Industrial 1200 ud.



F89 58 x 20 mm
Env. Normal 196 ud.
Env. Industrial 672 ud.



F99 70 x 23 mm
Env. Normal 154 ud.
Env. Industrial 528 ud.



F21 45 x 24 mm
Env. Normal 252 ud.
Env. Industrial 864 ud.



F20 90 x 40 mm
Env. Normal 72 ud.
Env. Industrial 216 ud.



F139 68 x 68 mm
Env. Normal 56 ud.
Env. Industrial 192 ud.



F28 49 x 49 mm
Env. Normal 120 ud.
Env. Industrial 360 ud.






F132S 29 x 9 mm
 Env. Normal 630 ud.
 Env. Industrial 2160 ud.



F82S 40 x 12 mm
 Env. Normal 462 ud.
 Env. Industrial 1584 ud.



F12S 54 x 17 mm
 Env. Normal 280 ud.
 Env. Industrial 960 ud.




F3 54 x 29 mm
 Env. Normal 175 ud.
 Env. Industrial 600 ud.




F195 18 x 29 mm
 Env. Normal 490 ud.
 Env. Industrial 1680 ud.




F5 38 x 24 mm
 Env. Normal 294 ud.
 Env. Industrial 1008 ud.



F6 42 x 25 mm
 Env. Normal 210 ud.
 Env. Industrial 720 ud.



F48 54 x 40 mm
 Env. Normal 105 ud.
 Env. Industrial 360 ud.



F2S 29 x 29 mm
 Env. Normal 315 ud.
 Env. Industrial 1080 ud.



F2 29 x 29 mm
 Env. Normal 315 ud.
 Env. Industrial 1080 ud.




F4 35 x 35 mm
 Env. Normal 196 ud.
 Env. Industrial 672 ud.



F27 39 x 39 mm
 Env. Normal 147 ud.
 Env. Industrial 504 ud.






F162S 38 x 15 mm
Env. Normal 392 ud.
Env. Industrial 1344 ud.



F5S 38 x 24 mm
Env. Normal 294 ud.
Env. Industrial 1008 ud.



F210S 40 x 26 mm
Env. Normal 294 ud.
Env. Industrial 1008 ud.



F125S 54 x 29 mm
Env. Normal 140 ud.
Env. Industrial 480 ud.



F62S 55 x 15 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.



F46S 53 x 12 mm
Env. Normal 350 ud.
Env. Industrial 1200 ud.



F104S 60 x 14 mm
Env. Normal 252 ud.
Env. Industrial 864 ud.



F103S 42 x 16 mm
Env. Normal 378 ud.
Env. Industrial 1296 ud.



F321S 20 x 20 mm
Env. Normal 588 ud.
Env. Industrial 2016 ud.



F385S 25 x 25 mm
Env. Normal 462 ud.
Env. Industrial 1584 ud.



F27S 39 x 39 mm
Env. Normal 147 ud.
Env. Industrial 504 ud.



F369 38 x 24 mm
Env. Normal 294 ud.
Env. Industrial 1008 ud.





F213 35 x 22 mm
 Env. Normal 315 ud.
 Env. Industrial 1080 ud.



F7 46 x 26 mm
 Env. Normal 210 ud.
 Env. Industrial 720 ud.



F10 55 x 35 mm
 Env. Normal 140 ud.
 Env. Industrial 480 ud.



F22 42 x 36 mm
 Env. Normal 168 ud.
 Env. Industrial 504 ud.



F23 29 x 18 mm
 Env. Normal 462 ud.
 Env. Industrial 1584 ud.



F11 38 x 24 mm
 Env. Normal 294 ud.
 Env. Industrial 1008 ud.



F126S 40 x 25 mm
 Env. Normal 280 ud.
 Env. Industrial 960 ud.



F279S 47 x 30 mm
 Env. Normal 196 ud.
 Env. Industrial 672 ud.



F30 54 x 29 mm
 Env. Normal 175 ud.
 Env. Industrial 600 ud.



F141 90 x 50 mm
 Env. Normal 63 ud.
 Env. Industrial 216 ud.





F10S 55 x 35 mm
Env. Normal 140 ud.
Env. Industrial 480 ud.



F61S 60 x 27 mm
Env. Normal 175 ud.
Env. Industrial 600 ud.



F23S 29 x 18 mm
Env. Normal 462 ud.
Env. Industrial 1584 ud.



F92 30 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.



F15 47 x 60 mm
Env. Normal 120 ud.
Env. Industrial 360 ud.



F25 50 x 46 mm
Env. Normal 144 ud.
Env. Industrial 432 ud.



F219 50 x 44 mm
Env. Normal 126 ud.
Env. Industrial 432 ud.



F180 40 x 35 mm
Env. Normal 196 ud.
Env. Industrial 672 ud.



F218 30 x 27 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.





F209 281 x 156 mm
Env. Normal 224 ud.
Env. Industrial 768 ud.





F116 49 x 55 mm
Env. Normal 140 ud.
Env. Industrial 480 ud.



F90 49 x 29 mm
Env. Normal 210 ud.
Env. Industrial 720 ud.



F181 55 x 28 mm
Env. Normal 175 ud.
Env. Industrial 600 ud.



F119 40 x 52 mm
Env. Normal 126 ud.
Env. Industrial 432 ud.



F18 42 x 54 mm
Env. Normal 120 ud.
Env. Industrial 360 ud.



F13 45 x 47 mm
Env. Normal 144 ud.
Env. Industrial 432 ud.



F14 44 x 69 mm
Env. Normal 120 ud.
Env. Industrial 360 ud.



F24 33 x 57 mm
Env. Normal 140 ud.
Env. Industrial 480 ud.





F338 44 x 48 mm
 Env. Normal 168 ud.
 Env. Industrial 576 ud.



F382S 41 x 36 mm
 Env. Normal 336 ud.
 Env. Industrial 1152 ud.



F324S 30 x 25 mm
 Env. Normal 378 ud.
 Env. Industrial 1296 ud.



F345 13 x 22 mm
 Env. Normal 840 ud.
 Env. Industrial 2880 ud.



F51 24 x 45 mm
 Env. Normal 252 ud.
 Env. Industrial 864 ud.



F361S 37 x 24 mm
 Env. Normal 315 ud.
 Env. Industrial 1080 ud.




F291 110 x 15 mm
 Env. Normal 112 ud.
 Env. Industrial 384 ud.





F377 34 x 34 mm
Env. Normal 224 ud.
Env. Industrial 768 ud.



F370S 45 x 36 mm
Env. Normal 168 ud.
Env. Industrial 576 ud.



F384S 20 x 50 mm
Env. Normal 245 ud.
Env. Industrial 840 ud.



F362S 60 x 29 mm
Env. Normal 140 ud.
Env. Industrial 480 ud.



F381S 37,5 x 32,6 mm
Env. Normal 196 ud.
Env. Industrial 672 ud.



F348 26 x 35 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.






F374 34 x 27 mm
Env. Normal 280 ud.
Env. Industrial 960 ud.



F379 30 x 30,5 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.



F274 90 x 24 mm
Env. Normal 126 ud.
Env. Industrial 432 ud.



F87S 56 x 30 mm
Env. Normal 147 ud.
Env. Industrial 504 ud.



F344S 45 x 33 mm
Env. Normal 168 ud.
Env. Industrial 576 ud.





F337 27 x 34 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.



F336 45,5 x 48 mm
Env. Normal 126 ud.
Env. Industrial 432 ud.



F356S 25 x 30 mm
Env. Normal 315 ud.
Env. Industrial 1080 ud.




F328S 39 x 45 mm
Env. Normal 168 ud.
Env. Industrial 576 ud.



F340 36,6x 46 mm
Env. Normal 168 ud.
Env. Industrial 576 ud.





F149S 48,5 x 38,5 mm
Env. Normal 147 ud.
Env. Industrial 504 ud.



F221 73 x 41 mm
Env. Normal 168 ud.
Env. Industrial 576 ud.



F146S 46 x 44 mm
Env. Normal 126 ud.
Env. Industrial 432 ud.



F147S 46 x 47,3 mm
Env. Normal 126 ud.
Env. Industrial 432 ud.





Productos Hillbo, S.L.

